


**Checkliste für Anträge der Vereine und Verbände zur finanziellen Unterstützung ihrer Projekte bei der Gemeinde Reppenstedt**

|   |  |
|---|--|
| <b>Projektname und Beschreibung:</b>  | Neugestaltung der Sportfläche zu drei Pickleball-Außenplätzen  |
| <b>Projekttermin (Zeitplan):</b>  | Fertigstellung Anfang Sommer 2026  |
| <b>Ort des Projektes:</b>   | TuS Reppenstedt 1962 e.V.<br>Am Sportpark 1<br>21391 Reppenstedt   |
|  | In erster Linie profitieren natürlich unsere Mitglieder von der neuen Anlage. Gleichzeitig gewinnt jedoch der gesamte Verein, da Pickleball in Deutschland noch weitgehend unbekannt ist. Durch unser Engagement zählen wir zu den ersten Vereinen, die diese innovative Sportart erfolgreich anbieten und damit ein Alleinstellungsmerkmal schaffen. So leisten wir nicht nur einen Beitrag zur Attraktivität unseres Vereins, sondern auch zur Verbreitung einer neuen, spannenden Sportart in unserer Region. |
| <b>Grund für den Antrag auf Unterstützung durch die Gemeinde:</b>                 |  |
| <b>Voraussichtliche Kosten / Evtl. Kostenvoranschlag</b>                          | 40000 €  |
| <b>Finanzierung:</b><br><b>Eigenanteil:</b>                                       | Wir benötigen Unterstützung in Höhe von 7000€<br>7000€   |
| <b>Finanzierung:</b><br><b>Weitere (Förder)-Anträge gestellt?</b>                 |  |
| <b>Wenn ja,</b><br><b>Wo und in welcher Höhe?</b>                                 | Landessportbund 7000€<br>Lotto Sport Stiftung 7000€<br>Landkreis Lüneburg 7000€<br>Sparkassen Stiftung 5000€   |

Anträge zum folgenden HH-Jahr bitte bis zum 10.11. des Vorjahres einreichen.

Wir möchten unsere alte Hochsprungfläche in drei moderne Pickleballfelder umbauen. Dazu wird der bestehende Gummibelag entfernt und die Fläche um rund 100 m² erweitert. Auf diese Weise entsteht eine attraktive Outdoor-Anlage mit drei Spielfeldern. Pickleball ist eine noch junge Sportart, die ihren Ursprung in den USA hat und sich auch bei uns großer Beliebtheit erfreut. Sowohl unsere bestehenden Mitglieder als auch zahlreiche Neumitglieder haben das Angebot begeistert angenommen. Innerhalb kürzester Zeit ist die Abteilung bereits auf 60 aktive Spielerinnen und Spieler angewachsen. Derzeit findet das Training ausschließlich in der Halle statt. Ab dem kommenden Sommer möchten wir jedoch auch im Freien spielen können und damit unser Sportangebot entscheidend erweitern.

Polytan Service GmbH · Gewerbering 3 · 86666 Burgheim · Deutschland

Jan-Peter Schulz  
Posener Str. 7B  
21391 Reppenstedt  
Deutschland

**Polytan Service GmbH**

Gewerbering 3  
86666 Burgheim  
Deutschland

T: +49 (0) 8432 / 87-0

[www.polytan.de](http://www.polytan.de)  
[service@polytan.com](mailto:service@polytan.com)

Steuer-Nr. 124/116/20237  
USt.-IdNr. DE815689829

|              |  |               |                 |
|--------------|--|---------------|-----------------|
| Bauvorhaben: | CS00006696                                   | Datum:        | 26.11.25        |
|              | Turn- und Sportverein (TuS) Reppenstedt 1962 | Kundennr.:    | 351348          |
|              | e.V.   | Verkäufer/in: | Henrik Albrecht |
|              | Am Sportpark 1                               |               |                 |
|              | 21391 Reppenstedt                            |               |                 |
|              | Deutschland                                  |               |                 |

## **Angebot S-QU2D-003904** **Neubau Pickleballcourt-System**

Sehr geehrter Herr Schulze,

wir freuen uns, dass Sie Polytan für Ihr Projekt berücksichtigen und senden Ihnen hiermit unser Angebot.

Mit Hilfe Ihres persönlichen Ansprechpartners finden wir für jedes Projekt eine maßgeschneiderte Lösung. Als Deutschlands führender Hersteller und Installateur von Sportböden bieten wir Ihnen die komplette Produktpalette von Laufbahnen über Allwetterplätze bis hin zu hoch entwickelten Kunstrasensystemen - Made in Germany. Wir begleiten Sie als einziger Hersteller mit unserem Service-Angebot und sorgen so für eine möglichst lange und unkomplizierte Nutzung Ihrer Investition.

Alle Polytan Sportbeläge entsprechen den gängigen nationalen wie auch internationalen Normen einschließlich der relevanten Umweltauflagen, Zertifizierungen und internationalen Standards. Als Systemhersteller mit eigener Forschung und Entwicklung, Produktion, Vertrieb sowie Einbautechnologie können wir den Ansprüchen in besonderer Weise gerecht werden und stellen die gleichbleibend hohe Qualität unserer Beläge durch laufende Qualitätsüberwachung nach ISO und RAL sicher.

Polytan Service GmbH | [info@polytan.com](mailto:info@polytan.com) | [www.polytan.de](http://www.polytan.de) | Geschäftsführer: Felix Friedel | Steuer-Nr.: 124/116/20237 | USt.-ID: DE 815689829  
UniCredit Bank AG Augsburg: IBAN DE16 7202 0070 0023 7681 27 | BIC HYVE DE MM 408 | Sitz der Gesellschaft: Burgheim | Registergericht: Ingolstadt  
Registernummer: HRB 8204 | Zertifiziert nach: ISO 9001, ISO 14001 und ISO 50001 | Die Polytan Service GmbH ist ein RAL-zertifizierter Pflegebetrieb

*LigATURE.*

*LigaGRASS.*

**POLIGRAS®**

**Laykold®**

**Rekortan®**

**POLYPLAY®**

**Angebot S-QU2D-003904**

Datum: 26.11.25

Seite: 2 von 6

Wenn Sie mehr zu Ihrem Angebot und unseren Produkten erfahren möchten, rufen Sie Ihren Polytan-Ansprechpartner einfach an, oder besuchen Sie uns auf [www.polytan.com](http://www.polytan.com).  
Wir würden uns über Ihren Auftrag freuen und stehen gern für Ihre Fragen zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

**i.A. Henrik Albrecht**

**Polytan Service GmbH**

| LV Nr.   | Leistungsbeschreibung        | Menge  | Einheit | Einh.-Preis EUR | Pos.-Preis EUR |
|--|------------------------------|--|---------|-----------------|----------------|
| <b>Vorbemerkung für Kleinfeld-Sportbeläge</b>  |                              |  |         |                 |                |
| Bei der Kalkulation sind wir von einer ausreichenden Baustellenzufahrt und Lagermöglichkeiten vor Ort ausgegangen, sowie von einem bauseits erstellten bzw. vorhandenem Asphalt-Unterbau mit Einfassungen durch eine umlaufende Metallschiene und den relevanten DIN Normen in der aktuell gültigen Fassung. |                              |  |         |                 |                |
| <b>Hinweis zu möglicher Rissbildung im Randbereich der Spielfläche</b>   |                              |  |         |                 |                |
| Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass an den Berührungsflächen von Spielbelag und Randeinfassung, vor allem durch unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten der Materialien, Risse auftreten können. Dies ist Stand der Technik und stellt keinen Mangel dar.   |                              |  |         |                 |                |
| <b>1</b>   | <b>Baustelleneinrichtung</b> |  |         |                 |                |
| 1  | 1                            | Baustelle einrichten, vorhalten, räumen  |         |                 |                |
|  |                              | Einrichten der Baustelle, für alle in der Leistungsbeschreibung angeführten Leistungen. Räumen der Baustelle nach Beendigung der Arbeiten. |         |                 |                |
|  |                              | 1,00   | PAU     | 2.000,00        | 2.000,00       |
| <b>2</b>   | <b>Pickleballcourt</b>       |  |         |                 |                |
| 2  | 1                            | Laykold Masters 5  |         |                 |                |

**Fortsetzung** 2.000,00

**Angebot S-QU2D-003904**

Datum: 26.11.25

Seite: 3 von 6

| LV Nr. | Leistungsbeschreibung   | Menge Einheit | Einh.-Preis EUR    | Pos.-Preis EUR   |
|--------|---|---------------|--------------------|------------------|
|        |   |               | <b>Fortsetzung</b> | 2.000,00         |
|        | Tennis- und Mehrzweckbelag, texturierte Oberfläche, gem. DIN EN 14877, wasserundurchlässig, in einer Gesamtdicke von ca. 5 mm, Farbe: inside: light blue, kitchen: light grey, outside: dark grey und fachgerecht einbauen. Aufbau wie folgt: |               |                    |                  |
|        | 1. Basisschicht: Vorgefertigte Elastikschicht aus Gummigranulat und Polyurethan   |               |                    |                  |
|        | liefern und vollflächig auf gebundener Tragschicht verkleben.   |               |                    |                  |
|        | Dicke: ca. 4 mm   |               |                    |                  |
|        | Farbe: schwarz  |               |                    |                  |
|        | 2. Oberschicht: Acrylatemulsion mehrlagig,  |               |                    |                  |
|        | Dicke: ca. 1 mm   |               |                    |                  |
|        | Farbe: inside: light blue, kitchen: light grey, outside: dark grey  |               |                    |                  |
|        | 3. Oberfläche: Feinkörnige, texturierte Oberfläche  |               |                    |                  |
|        | Kraftabbauklasse (EN14877): Tennis SA 11-19 (11-19%)  |               |                    |                  |
|        |   | 370,00 QM     | 82,00              | 30.340,00        |
|        | <b>Gesamtes LV</b>  |               |                    | <b>32.340,00</b> |

**Angebot S-QU2D-003904**

Datum: 26.11.25

Seite: 4 von 6

**Zusammenstellung der Summen**

|                              |                       |                  |
|------------------------------|-----------------------|------------------|
| 1                            | Baustelleneinrichtung | 2.000,00         |
| 2                            | Pickleballcourt       | 30.340,00        |
| <b>Total EUR ohne MwSt.</b>  |                       | <b>32.340,00</b> |
| 19% MwSt.                    |                       | 6.144,60         |
| <b>Total EUR inkl. MwSt.</b> |                       | <b>38.484,60</b> |

**Mitgeltende Bestimmungen:**

**(1)**

Preise und Zahlungsbedingungen

1.

Die Abrechnung erfolgt, soweit nicht anderes vereinbart, nach Einheitspreisen und Aufmaß, zuzüglich der jeweils geltenden Mehrwertsteuer.

2.

Das Angebot ist auf den derzeit gültigen Lohn, Transport- und Materialkosten kalkuliert. Bei Aufträgen mit einer vereinbarten Liefer- oder Ausführungszeit von mehr als vier Monaten besteht die Möglichkeit des Auftragnehmers und des Auftraggebers, die vereinbarten Preise um die aufgetretene Kostenänderung anzupassen, wenn nach Abschluss des Vertrages Kostenänderungen insbesondere aufgrund von Tarifabschlüssen, Material- bzw. Transportpreisänderungen eintreten. Diese werden wir dem Auftraggeber auf Verlangen nachweisen.

3.

Zahlungsziele für

3.1.Abschlagsrechnungen:

ab Rechnungsdatum 21 Tage netto.

3.2.Schlussrechnung:

ab Rechnungsdatum 30 Tage netto.

**(2)Mitwirkung**

**Angebot S-QU2D-003904**

Datum: 26.11.25

Seite: 5 von 6

des Auftraggebers und kostenfreie Zurverfügungstellung

1.  
Übersendung benötigter Unterlagen.
2.  
Einholen der erforderlichen Bau- und sonstigen Genehmigungen.
3.  
Bestätigung des fachlich ordnungsgemäßen Unterbaus entsprechend der einschlägigen DIN-Norm (mittels Gutachter), sofern nicht im Auftrag angeboten und vereinbart.
4.  
Für LKW (Durchfahrtsmaß von 4 Mtr. Höhe, 4 Mtr. Breite und ein Gewicht von 40 to.) geeignete und frei zugängliche Zufahrt zur Baustelle.
5.  
Bauwasser, Baustrom und WC an der Baustelle.
6.  
Lager- und Arbeitsplätze auf der Baustelle.
7. Sicherheitsvorkehrungen  
wegen Diebstahl und Vandalismus (Wachdienst, ...).

**(3)**

Ausführungsfristen im Angebot gelten vorbehaltlich nicht vorhersehbarer Witterungseinflüsse, Komplikationen bei Materialeigenbelieferung und Personalverfügbarkeit. Bedingte Änderungen werden Ihnen unverzüglich angezeigt.

**(4)** Die gelieferte Ware bleibt bis

zur Bezahlung des Kaufpreises und Tilgung aller aus der Geschäftsverbindung bestehenden Forderungen als Vorbehaltsware Eigentum des Verkäufers.

**(5)** Das

Angebot unterliegt der Vertraulichkeit und darf vom Auftraggeber ausschließlich für notwendige Genehmigungen und Zuschüsse den hierfür zuständigen Behörden zugänglich gemacht werden.

**(6)** Unserem

**Angebot S-QU2D-003904**

Datum: 26.11.25

Seite: 6 von 6

direkten Angebot in einem öffentlichen Ausschreibungsverfahren unterliegt im Übrigen den VOB/A, VOB/B, VOB/C oder VOB/L, ansonsten gelten im Übrigen ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen ([www.polytan.com](http://www.polytan.com), bei internationalen Angeboten als Anlage beiliegend) unter Ablehnung aller hiervon abweichenden Bedingungen des Auftraggebers.

Mit freundlichen Grüßen

**i. A. Henrik Albrecht**

**Polytan Service GmbH**